

Hakomatic B 45

Przyjemność
sprzątania

NOWA



Więcej komfortu,
mniej kosztów

Sprzątanie
kontraktowe



Hakomatic B 45

Z opłacalnymi własnościami

Nowa gwiazda na starcie

Czas nadszedł. Hako prezentuje nową maszynę Hakomatic B 45, przekonujące nowe rozwiązanie dla sprzątania kontraktowego, na dziś i na jutro.

Rozwiązanie konkretnych problemów występujących w aplikacjach – całkowicie dostosowana do potrzeb klientów.

Do wyboru jest 7 wariantów – ekonomiczna opcja z Powerflow (ruch szczotki wspomaga jazdę maszyny do przodu) lub bardziej komfortowa wersja z bezstopniową nastawą prędkości jazdy do przodu i do tyłu. Dwie szerokości robocze (43 i 51 cm) i dwa rodzaje baterii dla różnych czasów pracy. Jedna z wersji opracowana specjalnie dla szpitali.

Inne użyteczne opcje takie jak siatka na przybory do sprzątania, uchwyt dla ręcznego węża ssącego lub uchwyt dla mopy.

Koncepcja Hako „długiej żywotności”.

Jeśli podczas projektowania maszyny mówimy o odpornym na uderzenia materiale syntetycznym na zbiorniki, o głowicy szczotkowej z odlewem aluminiowym lub o ssawie ze stali nierdzewnej to zawsze chodzi nam o to by maszyna wytrzymała bez awarii trudne warunki pracy i zachowała przy tym przez cały czas eksploatacji ładny wygląd.

Wypróbowana i sprawdzona w praktycznym stosowaniu.



Myślenie o szczegółach zaostrza nasze wymagania.

Nowa maszyna Hakomatic B 45 ma szereg wysoce efektywnych zalet. Przykłady:

- 1) Układ elektrycznego zwalniania szczotki (BRS) zapewnia bardzo łatwą wymianę szczotki.
- 2) Wystająca część głowicy szczotkowej jest bardzo niska co jest idealne by sięgnąć pod półki.

- 3) Przyłączenie opcjonalnego narzędzia ręcznego pozwala sięgnąć nawet do miejsc normalnie niedostępnych.

- 4) Przepływ powietrza w zbiornikach jest zoptymalizowany układem AFS (układem zapobiegającym pienieniu) dzięki czemu do silnika odsysania dochodzi minimalna ilość wilgoci. Oznacza to optymalną żywotność maszyny i niski koszt całkowitego użytkowania.

Do tego należy dodać nową konstrukcję ssawy zapewniającą najlepsze osuszenie podłogi. Wyjątkowo trwałe gumy ssawy (uszczelnienie) można wykorzystać czterokrotnie.

Zawór dozujący na wężu spustowym zapobiega przelewom.

Sprzątanie bardziej ekonomiczne

Konkurencyjność, ekonomika i ekologia – używanie nowej Hakomatic B 45 pozwala sprostać wszelkim wyzwaniom.



(5) Opracowany przez Hako system Aqua-Control umożliwia precyzyjne dozowanie roztworu czyszczącego i jego bardziej efektywne wykorzystanie, co oznacza dłuższy czas pracy przy jednym napełnieniu zbiornika.

(6) Dzięki dozowaniu roztworu czyszczącego można łatwo, w każdym momencie, dobrać ilość roztworu odpowiednią do rodzaju zabrudzenia.

Opcjonalny układ automatycznego napełniania i dozowania oznacza dokładne dozowanie chemikaliów, bez czasu oczekiwania.

(7) Obecnie, przy użyciu zabudowanej na maszynie ładowarki można naładować baterię akumulatorową z dowolnego gniazdka.



Przyjemniejsza praca

Nowa maszyna Hakomatic B 45 uzyskuje bardzo wysokie noty przy codziennym użytkowaniu a to dzięki wysokiemu komfortowi obsługi. Przykłady:

Specjalna konstrukcja umożliwia dobrą widoczność czyszczonej powierzchni.

(8) Optymalna pozycja kierownicy oznacza pracę bez zmęczenia. Elementy sterownicze są dobrze czytelne co skraca czas szkolenia.

(9) Dzięki izolacji akustycznej turbiny maszyna jest bardzo cicha (tylko 64 dB(A) na siedzeniu kierowcy).

Zastosowanie specjalnego zestawu wyciszającego pozwala na dalsze wyciszenie, do 61 dB(A) (co staje się standardem w wersji szpitalnej).

(10) Bezpośredni dostęp do wszystkich miejsc wymagających codziennej konserwacji (bez potrzeby używania narzędzi). Konstrukcja optymalna, przyjazna dla serwisu.

Kupując nową maszynę Hakomatic B 45 inwestujesz w łatwiejszą obsługę, większą wydajność i lepszą efektywność.





Hako



Hakomatic B 45

Dane techniczne

		B 45	B 45 CL	B 45 CLH
Szerokość robocza	cm	43 i 51	43 i 51	51
Szerokość ssawy	cm	76/86	76/86	76/86
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	1700/2000	1950/2300	1950/2300
Przepływ powietrza	m ³ /h	115	115	115
Podciśnienie	mbar	110	110	110
Napięcie znamionowe	V	24	24	24
Ilość szczotek	szt.	1	1	1
Obroty szczotki	1/min	210	210	210
Średnica szczotki	cm	43/51	43/51	51
Prędkość robocza	km/h	4,0	4,5	4,5
Zbiornik wody czystej	litry	42	42	42
Zbiornik wody brudnej	litry	42	42	42
Szerokość bez / ze ssawą	cm	50/56, 76/86	50/56, 76/86	76/86
Ciężar bez baterii	kg	94	113	113
Ciężar maszyny z wodą i baterią	kg	216	235	235
Moc silnika szczotki (P1)	W	720	720	720
Moc silnika odsysania (P1)	W	420	420	420
Moc silnika napędu jazdy (P1)	W	-	180	180
Moc całkowita	kW	1,15	1,35	1,35



Environmental Management
and Audit Scheme
D-1510-00042

W interesie ciągłego rozwoju technicznego rezerwujemy sobie prawo do zmiany kształtu, koloru i konstrukcji.

Maszyny na zdjęciach mogą mieć specjalne wyposażenie.



Hakomatic B 45
(Powerflow)



Hakomatic B 45 CL
(napęd na koła)



Hakomatic B 45 CLH
(napęd na koła)

Wszystko przemawia za Hako:



Czystość i bezpieczeństwo

Maszyny Hako spełniają ostre wymagania przepisów i norm. Jakość gwarantowana przez Hako. Oferujemy także serwis.

Sprzedaż, wypożyczenie, leasing.

Hako daje klientowi możliwość indywidualnego doboru sposobu inwestowania. Dla maszyn możliwe są porozumienia krótko- średnio lub długo-terminowe.

Jesteśmy tam dzień i noc

Niezawodny serwis po-sprzedażny i bardzo dobra logistyka gwarantują, że maszyna będzie do dyspozycji na okrągły zegar.

Hako nigdy nie jest daleko.

Efektywna sieć sprzedaży i serwisu Hako oznacza, że Hako nigdy nie jest daleko od klienta.

Hako
Clean ahead

HAKO POLSKA Sp. z o.o. ,
30-392 Kraków,
ul. Czerwone Maki 63,
Tel +48 12 622 16 00,
Fax +48 12 622 16 22,
Internet: www.hako.pl ,
E-mail: biuro@hako.pl

TÜV
CERT
DIN EN ISO 9001