



Hakomatic B 70, 90 i 120

Szorowarki osuszające dla operatora chodzącego dla średnich i dużych powierzchni.

Dla perfekcyjnego czyszczenia średnich i dużych powierzchni

Hakomatic B 70/90/120



*Wysoko wydajne, efektywne i przyjazne dla środowiska:
duże, pchane szorowarki osuszające Hako*

Gdy potrzebna wydajność czyszczenia jest poniżej 4200 m²/h to idealnym rozwiązaniem szorowania z osuszaniem są maszyny Hakomatic B 70/90/120 przewidziane do czyszczenia powierzchni średnich i dużych takich jak w centrach handlowych i supermarketach, biurach i budynkach użyteczności publicznej jak również w magazynach. Odpowiednio do wymagań aplikacji należy dobrać wielkość zbiornika, rodzaj głowicy (szczotki tarczowe czy walcowe) szczotkowej i jej szerokość roboczą jak również baterię akumulatorową i wyposażenie dodatkowe.

Możliwe są wersje standardowe lub CL. Jak zawsze w przypadku Hako koncentrujemy się na maksymalnej efektywności. Konstrukcja przystosowana do dużych obciążeń, głowica szczotkowa z odlewem aluminiowego to przykład rozwiązań zwiększających niezawodność i zmniejszających koszty napraw oraz przestojów. Optymalna ergonomia i intuicyjna obsługa jak również wiele innowacji zmniejszających zużycie wody i chemikaliów także mają swój udział w zwiększeniu wydajności.



1) Zabudowana ładowarka

Umożliwia ładowanie z dowolnego gniazdka sieciowego.

2) Płaski, wystający zespół szczotek tarczowych

Ma wysokość tylko 10 cm a więc jest idealny do czyszczenia pod półkami i grzejnikami.

3) Bez zamiatania wstępnego

Śmieci są zbierane do łatwej do wyciągnięcia szuflady (B 70/90 CL), co oszczędza czas na wstępne zamiatanie.

4) Łatwość przejeżdżania przez przejścia

Może przejeżdżać przez wąskie przejścia dzięki blokowaniu ssawy z boku (od B 70 CL).

5) Innowacyjna geometria ssawy

Zapewnia dobre zbieranie roztworu czyszczącego nawet posadzek o złym stanie. Wyposażona w urządzenie szybkiego zwalniania gum, które są bardzo odporne na ścieranie i możliwe do 4-krotnego wykorzystania.

6) Układ zapobiegający pienieniu

Zapobiega zawilgoceniu silnika odsysania – wydłuża jego żywotność i zmniejsza koszty serwisowe.

7) Automatyczne dozowanie i napełnianie

Oszczędza czas pracy i zmniejsza zużycie środków czyszczących.

8) Hako Aqua-Control system

Umożliwia dokładne dozowanie i efektywne wykorzystanie roztworu czyszczącego. Powiązany z uzależnionym od prędkości maszyny dozowaniem (od B 70 CL) i zatrzymywaniem szczotek (Aqua-Stop), z pamięcią. Oszczędza wodę i detergent i zmniejsza czas na napełnianie zbiornika.

9) Optymalna ergonomia

Regulacja wysokości regulatora prędkości (od B 70 CL), dobrą widoczność z przodu i sterowanie jednym przyciskiem (od B 70 CL), pałk kierownicy ma piankową osłonę.

10) Optymalna trakcja

Dzięki nie ślizgającym się i nie pozostawiającym śladów oponom.

11) Praktyczne szczegóły

Takie jak ręczna narzędzie odsysające (opcja), uchwyty, wskaźnik poziomu czystej wody.

12) Bardzo przyjazna dla serwisu

Wy6miana szczotek bez użycia narzędzi, łatwy dostęp do zbiornika wody brudnej, który ma duży otwór, możliwość nastawiania przepływu wody brudnej podczas opróżniania, wskaźnik serwisowy (wszystkie modele) i interfejs diagnostyki (B 90 CL).

Perfekcyjne czyszczenie powierzchni wymagających dużej higieny

Hakomatic serii CLH



CLH: z AntiBac i Silent Kit (zbiornik antybakteryjny i komplet wyciszający) – idealne do czyszczenia w szpitalach i domach opieki

Elastyczne i dokładne w stosowaniu

Hakomatic B 70 i B 90 CLH są idealnie dostosowane do użytku w miejscach wymagających absolutnej higieny lub czyszczenia zgodnie z koncepcją HACCP. Oprócz szpitali dotyczy to także domów opieki jak również kuchni i firm przetwarzających żywność.

Silent Kit (komplet wyciszający), maszyna cicha jak westchnienie

W modelach CLH zastosowano aktywne wyciszanie, co czyni je jeszcze cichszymi niż modele czerwone i umożliwia stosowanie w szpitalach. Przycisk Silent (wyciszanie) zmniejsza hałas do poziomu 60 dB(A) * a nawet niżej.

* Poziom hałasu przy uszach operatora

AntiBac to oczywista zaleta

Dalszą zaletą modeli CLH jest zastosowanie antybakteryjnej (AntiBac) wersji zbiornika wody czystej/brudnej, wykonanej z substancji metaliczno-organicznej z wykorzystaniem srebra redukującej nawet o 99,9% rozwój bakterii i grzybów (testowane zgodnie z JISZ 2801 / ISO22196). Zalety dla użytkownika:

- Lepsza ochrona personelu dzięki mniejszemu kontaktowi z bakteriami, grzybami, zarodnikami i brzydkim zapachem.
- Łatwiejsze spełnienie wymagań higienicznych.
- Polepszenie ochrony środowiska i zmniejszenie kosztów środków dezynfekcyjnych.



1) Biały zbiornik

Charakterystyczną cechą maszyn CLH jest biały zbiornik wody brudnej, co symbolizuje czystość i zwiększa zaufanie.

2) Praktyczne akcesoria

Maszyny CLH są wyposażone w uchwyt na mopę i praktyczną siatkę na dodatkowe utensylia.

3) Komplet wyciszający


Komplet wyciszający zmniejsza w razie potrzeby obroty silnika co dodatkowo wycisza pracę maszyny.

4) Obsługa jednym przyciskiem

Zielony przycisk Hakomatic jest używany do uruchomienia wszystkich czynności roboczych (Hakomatic B 90 CLH).

5) Czyszczenie znakiem handlowym

Na ściankach bocznych można wprowadzić odpowiednie napisy lub wykonać w barwach Twojej firmy by podkreślić, że zapewnia sprzątanie pierwszej klasy i nie pozostawia po sobie tylko czystą, wypolerowaną, błyszczącą posadzkę.



Wysoki poziom higieny – nawet na małych powierzchniach.

Do czyszczenia małych powierzchni z wydajnością do 2300 m²/h dostępna jest maszyna Hakomatic B 45 CLH

Innowacje zapewniające dużą czystość



Oferujemy użytkownikom nasze pionierskie, konkurencyjne innowacje technologiczne takie jak Hako AntiBac lub Hako DaytimeCleaning (czyszczenie całodzienne), które poprawiają czystość, oszczędzają drogie detergenty oraz zabierające czas roboczy na czynności przygotowawcze lub powtarzanie czyszczenia a jednocześnie zmniejszają koszty operacyjne i poprawiają sprawność!

Hako AntiBac

To antybakteryjne pokrycie zbiornika bardzo poprawiające warunki higieniczne w zbiorniku i na czyszczonej powierzchni zmniejszające przy tym zużycie środków dezynfekujących; dotyczy to serii produkcyjnych B 70 CL, B 90 i B 120.

Hako DaytimeCleaning

W tym rozwiązaniu skrócone zostały czasy ładowania tak by zwiększyć efektywny czas pracy. Dzięki temu szorowarka Hakomatic B 70 CL DTC z bateriami wykonanymi w technologii umożliwiającej ich szybkie ładowanie mają zdecydowanie dłuższe okresy pracy.

Hako AquaForce („siła wody”)

Oferuje oszczędzający miejsce, stacjonarny układ demineralizacji wody pozwalający potem na czyszczenie bez użycia środków czyszczących. Woda zdemineralizowana lepiej poluźnia zabrudzenie i zmniejsza zagrożenie zasoleniem, co zmniejsza koszty i zmniejsza zanieczyszczenie środowiska.

Hako Chemical on Demand (chemikalia na życzenie)

Środek czyszczący jest dozowany tylko wtedy, gdy jest rzeczywiście potrzebny. W przypadku lekkiego zabrudzenia czyszczenie może być wykonane ekonomicznie i ekologicznie bez potrzeby stosowania środków czyszczących.

Racjonalne rozwiązania dla racjonalnych decydentów



Hakomatic
B 70/CL



Hakomatic
B 90/CL



Hakomatic
B 70 CLH / 90 CLH



Hakomatic
B 120

Dane techniczne	B 70	B 70 CL/ CL DTC/CLH	B 70 CL WB	B 90 CL/CLH	B 90 WB / CL WB	B 120
Szerokość robocza szorowania	65 cm	65/75/85 cm	60 cm	65/75/85 cm	60/70 cm	85 cm
Szerokość ssawy	95 cm	95/110/110 cm	95 cm	95/110/110 cm	95/110 cm	110 cm
Wydajność teoretyczna	3200 m ²	3200/3700/ 4200 m ²	3000 m ²	3200/3700/ 4200 m ²	3000/3500 m ²	4200 m ²
Napięcie nominalne	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Ilość szczotek	2 tarczowe	2 tarczowe	2 walcowe	2 tarczowe	2 walcowe	2 tarczowe
Prędkość robocza	5 km/h	5 km/h	5 km/h	5 km/h	5 km/h	5 km/h
Zbiornik wody czystej/brudnej	72/74 litry	72/74 litry	72/74 litry	85/85 litry	85/85 litry	110/115 litry
Szerokość bez/z ssawą	59/95 cm	59/110/110 cm	59/95 cm	59/110/110 cm	59/95/110 cm	70/110 cm
Ciężar pustej, bez baterii	175 kg	190/193/195 kg	182 kg	213 kg	213 kg	246 kg
Ciężar z wodą i baterią	325 kg	338 – 393 kg	380 kg	415 – 480 kg	415 – 480 kg	510 kg
Moc całkowita	2,26 kW	2,28 kW	2,28 kW	2,3/2,3/2,6 kW	2,3/2,6 kW	2,8 kW

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia udoskonaleń technicznych kolorów, kształtu i konstrukcji. Na rysunkach mogą być elementy opcjonalne.

Hako

Clean ahead



Hako: od samego początku przyjazne dla środowiska

Wszystkie elementy sterownicze są łatwo dostępne i klarownie rozmieszczone na tablicy sterowniczej – łącznie z „przyciskiem Hakomatic” uruchamiającym wszystkie funkcje czyszczenia. Wspaniała widoczność powierzchni czyszczonej.

Gdziekolwiek jesteś Hako jest zawsze blisko

Nasza europejska sieć sprzedaży i serwisu nie ma sobie równych, zawsze jesteśmy blisko by służyć pomocą.

Czystość i bezpieczeństwo

Nasze maszyny spełniają najwyższe wymagania odnośnie niezawodności. Niezawodność i jakość „Made by Hako”.

Sprzedaż, wynajem, leasing, itp.

Oferujemy klientom szeroki wachlarz możliwości indywidualnego doboru sposobu finansowania.

Jesteśmy dla Was dzień i noc

24-godzinny serwis i ekspresowa dostawa części zamiennych zapewniają najwyższy poziom dostępności



DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

**HAKO POLSKA Sp. z o. o. ,
30-392 Kraków,
ul. Czerwone Maki 63,
Tel 012 622 16 00,
Fax 012 622 16 22,
Internet: www.hako.pl
E-mail: biuro@hako.pl**