



Kompletne rozwiązania



Perfekcja

Hako daje ci szeroki wybór

- Skrojone na miarę rozwiązania dostosowane do różnych potrzeb
- Indywidualnie dobrane finansowanie i obliczenia ekonomiczne



Informacje:

Hako-Polska Sp. z o.o.
30-392 Kraków,
ul. Czerwone Maki 63
Tel ++48 12 622 16 00
Fax ++48 12 622 16 22
www.hako.pl/
biuro@hako.pl

Kompletne rozwiązania intensywne czyszczenia



Hako-Profi-Flipper

Ręczna zamiatarka dla małych powierzchni. Pojemnik z mocnego plastiku, wycięcie-uchwyt oraz korytko zsypane.

Wydajność do 2 300 m²/h.

NOWA!



Hako-Hamster 500

Zamiatarka odpylająca z baterią bezobsługową + wbudowana ładowarka. Do podłóg twardych i dywanowych.

Wydajność do 2 400 m²/h.



Hako-Hamster 600

Zamiatarka odpylająca, bardzo zwrotna. Łatwe opróżnianie śmieci. Napęd benzynowy lub bateria.

Wydajność do 2 600 m²/h.



Hako-Hamster 700

Komfortowa zamiatarka odpylająca, zamiatanie we wnętrzach i na zewnątrz. Mocna i przyjazna w obsłudze. Benzyna lub bateria.

Wydajność do 3 000 m²/h.



Hako-Hamster 780

Wysoko wydajna, komfortowa zamiatarka odpylająca do powierzchni ponad 500m². Łatwe opróżnianie. Benzyna lub bateria.

Wydajność do 3 400 m²/h.



Hako-Hamster Carpet

Perfekcyjne czyszczenie dywanów krótkowłosych. Napęd z baterii. 3 szerokości robocze do wyboru.

Wydajność do 3 400 m²/h.



Hako-Jonas 900

Kompaktowa zamiatarka odpylająca; zamiatanie wewnątrz i na zewnątrz. Prosta i wytrzymała. Napęd benzynowy lub baterijny.

Wydajność do 7 200 m²/h.



Hako-Jonas 980

Kompaktowa, wygodna zamiatarka odpylająca; zamiatanie wewnątrz i na zewnątrz. Szereg opcji. Napęd benzynowy, LPG lub baterijny.

Wydajność do 7 200 m²/h.



Hako-Jonas 980 H

Kompaktowa, wygodna zamiatarka odpylająca. Hydrauliczny wysoki zrzut śmieci. Napęd benzynowy, LPG lub baterijny.

Wydajność do 7 200 m²/h.



Hako-Jonas 1200

Zamiatarka odpylająca dla kierowcy. Wysoki zrzut śmieci. Duża wydajność i wytrzymałość. Napęd benzynowy, LPG lub baterijny.

Wydajność do 13 200 m²/h.



Hako-Jonas 1500

Wysoko wydajna zamiatarka odpylająca, z obsługą jednym przyciskiem. Wysoki zrzut śmieci. Benzyna, LPG lub diesel.

Wydajność do 16 200 m²/h.



Hako-Jonas 1900

W pełni hydrauliczna, wysoko wydajna zamiatarka odpylająca dla dużych powierzchni. Wysoki zrzut śmieci. Benzyna, LPG lub diesel.

Wydajność do 25 000 m²/h.

Kompletne rozwiązania intensywnej czyszczenia

NOWA!

Hakomatic E/B 10

Kompaktowa szorowarka osuszająca do ciasnych miejsc. Technologia rolkowa. Ssawa jazdy do przodu i do tyłu. Napęd z sieci lub baterii.
Wydajność do 1 400 m²/h.

NOWA!

Hakomatic B 12

Kompaktowa szorowarka osuszająca, bardzo zwrotna, do ciasnych pomieszczeń. Szczotka tarczowa. Napęd z baterii. Zabudowana ładownia.
Wydajność do 1 500 m²/h.

Hakomatic E 430

Dla mniejszych powierzchni, zwrotna, kompaktowa, łatwa w obsłudze. Napęd od ruchu szczotki lub na koła. Zasilanie z sieci.
Wydajność do 1 700 m²/h.

NOWA!

Hakomatic B 30

Dla mniejszych powierzchni, zwrotna, kompaktowa, łatwa w obsłudze. Napęd od ruchu szczotki lub na koła. Zasilanie z baterii. Wbudowana ładownia.
Wydajność do 1 900 m²/h.

Hakomatic B 45

Cztery szerokości robocze, szczotki walcowe lub tarczowe. Napęd od ruchu szczotki lub na koła. Zasilanie z baterii. Wbudowana ładownia.
Wydajność do 2 900 m²/h.

Hakomatic B 70 / B 90

Kilka szerokości roboczych, szczotki walcowe lub tarczowe. W opcji uruchamianie jednym przyciskiem. Zasilanie z baterii. Wbudowana ładownia.
Wydajność do 4 200 m²/h.

NOWA!

Hakomatic B 120

Duży zbiornik, duża pojemność baterii, duża szerokość, możliwość długiej pracy, duża wydajność. Wbudowana ładownia.
Wydajność do 4 200 m²/h.

Hakomatic B 100 R

Bardzo zwarta budowa, szczotka tarczowa lub walcowa. Bardzo zwrotna. Ergonomiczne miejsce pracy. Napęd baterijny.
Wydajność do 4 200 m²/h.

Hakomatic B 650/750 R

Kompaktowa, zwrotna, wygodna. Różne szerokości robocze, opcje szczotki walcowej lub tarczowej. Napęd baterijny.
Wydajność do 4 900 m²/h.

Hakomatic B 910

Kompaktowa szorowarka osuszająca, w opcji szczotka do zamiatania i szorowania w jednej operacji. Napęd baterijny.
Wydajność do 5 300 m²/h.

Hakomatic B 1050

Szorowarka osuszająca klasy 1m, obsługa przez kierowcę. Szczotki tarczowe lub walcowe. Zero emisji. Napęd baterijny.
Wydajność do 7 800 m²/h.

Hakomatic B 1100

W opcji z zamiatarką odpylającą dla zamiatania i szorowania w jednej operacji. Długi czas pracy.
Wydajność do 7 100 m²/h.

Hakomatic B 1800

Wyjątkowo wydajna i mocna kombinacja zamiatarki z szorowarką osuszającą, na duże powierzchnie. Benzyna, LPG lub diesel.
Wydajność do 12 200 m²/h.

Czyszczenie bez chemii

Nowy System Hako-AquaForce umożliwia przyjazne dla środowiska i oszczędne czyszczenie konserwacyjne przy użyciu wody zdemineralizowanej.



hako aqua force
PURE WATER NO CHEMICALS